Therapie-Organisations-Software GmbH





Ambulanz-Organisations-System

Ein Programm für die Organisation psychotherapeutischer Ambulanzen und Forschungseinrichtungen

Leitfaden zur Deinstallation Version 1.1 vom 23.04.2010

THER|OS

Therapie-Organisations-Software GmbH Nassauerallee 75 47533 Kleve Telefon: +49 (0)2821 – 895 99 00 Fax: +40 (0)2821 – 895 99 02 Email: info@theros-online.de Web: http://www.theros-online.de



Inhaltsverzeichnis

| 1. Deinstallation von AmbOS | 3 |
|--------------------------------------------|---|
| 1.1. Entfernen des Dateiordners "AmbOS" | 3 |
| 1.2. Entfernen der Datenbanken | 3 |
| 1.2. Entfernen des Programmordners | 4 |
| 2. PostgreSQL-Deinstallation | 4 |
| 2.1. Deinstallation der Datenbankanwendung | 4 |



Sie möchten AmbOS von einem Computer deinstallieren? Dieser Leitfaden gibt Ihnen Hinweise, wie Sie die Software und die Datenbank deinstallieren.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Deinstallation von AmbOS
- 2. Deinstallation der PostgreSQL-Datenbankanwendung

1. Deinstallation von AmbOS

1.1. Entfernen des Dateiordners "AmbOS"

Bitte öffnen Sie den Explorer und suchen auf Ihrem lokalen Datenträger (z.B. C:) auf dem AmbOS installiert wurde den Installationsordner (meist C:\Ambos-Programm). Löschen Sie einfach den kompletten Ordner.

1.2. Entfernen der Datenbanken

Bitte öffnen Sie das Startmenü und lassen sich unter "alle Programme" ihre Anwendungsprogramme anzeigen.

Öffnen Sie den Ordner "PostgreSQL8.x" per Doppelklick und wählen die Datenbankanwendung "pgAdminIII".

| Folgendes sich: | Fenster | öffnet | Image: pgAdmin III Datei Bearbeiten Plugins Anzeigen Werkzeuge Hilfe Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin IIII Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin III Image: pgadmin IIII Image: pgadmin III Image: pgadmin IIII Image: pgadmin IIII Image: pgadmin IIII Image: pgadmin III Image: pgadmin IIII Image: pgadmin IIIII Image: pgadmin IIIIIIIIIIII Image: pgadmin IIII Image: pgadmin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 2 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bitte öffnen s klick die Datenbank | Sie per D PostgreS0 | opper- QL8.4- | Objektbrowser X Server (1) PostgreSQL 8.4 (localhost:5432) | Egenschaften Statistiken Abhängigkeiter |
| | | | Server Details holen Fertig. | 0,00 Sek. |

AmbOS – Deinstallation



Bitte klicken Sie jeweils ein Mal auf den Ordner "Datenbanken" und "Login-Rollen", so dass deren Inhalt sichtbar wird.

Löschen Sie nun jeweils die Datenbanken sowie die Login-Rollen "ambos" und "ambosmuster" mit Hilfe des "Löschen"-Befehls der rechten Maustaste.



Bitte schließen Sie die Anwendung.

1.2. Entfernen des Programmordners

Bitte öffnen Sie die "Start"-Leiste und lassen sich unter "alle Programme" ihre Anwendungsprogramme anzeigen.

Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Programmordner "Ambos" und wählen den Befehl "löschen" aus.

2. PostgreSQL-Deinstallation

2.1. Deinstallation der Datenbankanwendung

Zur Deinstallation der PostgreSQL-Datenbank öffnen Sie das Startmenü und lassen sich die "Systemsteuerung" anzeigen.

Öffnen Sie bitte per Doppelklick die Funktion "Programme & Funktionen (Windows Vista) bzw. "Software" (Windows XP).

Wählen Sie die Datenbankanwendung "PostgreSQL8.4" aus und deinstallieren sie mit Hilfe der rechten Maustaste.